

鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司

招 标 文 件

项目名称：鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司车辆钣金美
容项目

项目编号：TAGJGH-ZHWF-2023-001

2023年7月5日

第一章 投标人须知

一、投标人须知附表

序号	条款名称	内容及要求
1	采购人	名称：鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司 地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克东街 55 号甲、乙 联系人：温子勇/王磊 联系电话：15134806868/15134881322
2	项目内容及要求	详见第二章
3	采购方式	公开招标
4	付款方式	按月结算,于次月 15 日结算上月维修费用
5	报名及资格预审	投标人需在资格预审截止前报名并提交资格预审材料： 1. 维修资质或维修技术等级证书或营业执照。 2. 法人身份证或委托证明、被委托人身份证或独立自然人身份证（加盖公章，无公章加盖手印）。 注：以上资料须真实有效，要求提供以上资料原件（无法实地提供原件的供应商可提供文件原件扫描件以 PDF 文本格式发送至微信：15134806868/15134881322 或电子邮箱（tagjfw@163.com），资格文件不全或不符合要求的均不予接收。 提交资格预审材料的截止时间：2023 年 7 月 23 日 17:30 提交资格预审材料的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克东街 55 号甲、乙
6	投标保证金 (通过预审后缴纳)	缴纳数额：伍仟元整（¥5000 元） 缴纳方式：电汇 缴纳截止时间：2023 年 07 月 23 日 17:30 户名：鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司 开户行：中国农业银行鄂尔多斯分行天骄支行

		帐 号：05361101040001884
7	招标文件发售	招标文件发售价格：免费 招标文件发售方式：网上发售 发售截止时间：2023年07月23日12:00
8	答疑	截止时间：2023年07月23日17:30
9	现场踏勘	本工程招标人组织踏勘的时间为2023年07月14日17:30，错过招标人组织踏勘时间的投标人，请在报名之前自行到现场踏勘，所发生一切费用由投标人承担。 联系人：温子勇/王磊 联系电话：15134806868/15134881322
9	递交投标文件	截止时间：2023年07月24日08:00 地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克东街55号甲、乙 纸质文件份数：正本一份、副本两份、电子标书（正本加盖公章扫描成PDF文件）U盘一份 备选 方案：不允许 联合体投标：不接受
10	开标	开标时间：2023年07月24日09:00 开标地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克东街55号甲、乙
11	评标方法	合理低价法
12	投标有效期	从开标之日起 30 天

二、投标人须知

（一）投标人资格

投标人除满足资格预审有关要求外，还应具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力且无重大失信、违约记录。出现隐瞒有关情况，如若中标，中标无效。

（二）招标文件

1. 招标文件解释：投标人可就招标文件有关条款向温子勇/王磊（联系

电话：15134806868/15134881322）咨询。

2. 投标文件澄清：投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，可以书面形式向温子勇/王磊（联系电话：15134806868/15134881322）提出。

3. 招标文件补充或修正：招标人需要对招标文件进行补充或修正的，应通知各已经获取招标文件的投标人，并可根据需要延长投标截止时间和开标时间。投标人对此未予积极响应的，由此造成的后果招标人不予承担。

4. 招标文件如有偿发售的，一经售出，不予退还投标人购置费用。

5. 本文件的最终解释权归鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司。

（三）投标

1. 投标保证金

（1）投标保证金缴纳：投标人应按照本文件第一章规定缴纳投标保证金。

（2）投标保证金退还：开标结束后，在招标人通知投标人办理保证金退还事宜之日起的五个工作日内无息退还投标保证金，中标人的投标保证金转为履约保证金在工程竣工验收合格后五个工作日内无息退还。

2. 投标文件制作

（1）投标人应按照本文件第四章规定编制投标文件，并自行承担相关费用。

（2）投标文件的密封、签署、盖章要求等

①投标文件应用 A4 纸书写、打印。正本和副本在封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可采用正本复印件。当副本和正本不一致时，以正本为准。

②投标文件正、副本中要求签署盖章的应按要求由投标人的法定代表

人或其授权委托人签字并加盖公章。投标文件应避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应当加盖公章或由投标人的法定代表人（授权委托人）签字确认。

③投标人在投标文件及相关书面文件中的单位公章均指与投标人名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

④投标文件纸质版应采用封条密封，并在封条上加盖公章，电子标书（正本加盖公章扫描成 PDF 文件）储存在 U 盘中。

3. 投标文件递交

(1) 投标人应按本文件第一章规定递交投标文件，未按规定递交的，视为无效投标。

(2) 到递交投标文件结束后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件（招标人要求必要的书面补正和澄清除外）。

4. 投标报价

(1) 投标人应按照本文件第二章规定编制投标报价。

(2) 投标报价的范围：投标报价含本招标文件要求、合同履行需要及服务过程中所产生的全部费用。

(3) 投标报价不得缺项、漏项。

(4) 投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(5) 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

（四）开标

1. 投标人应按照本文件第一章规定由投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标，无法现场参加开标的投标人需提前说明情况。

2. 开标异议

投标人对开标过程存有疑义，以及认为招标人成员组各成员有需要回避的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

（五）评标

1. 评标原则：

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2. 补正和澄清：

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，招标人可要求投标人作出必要的书面补正和澄清，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

（2）招标人不接受投标人主动提出的澄清或补正。

（3）招标人对投标人提交的澄清或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或补正。

3. 评标办法：本次项目采用合理低价法评标。

4. 出现下述情形之一的，招标人可予否决投标人的投标。

（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人（或授权代理人）签字的；

（2）联合体投标的，没有提交共同投标协议或联合体组成变动影响有效竞争的；

(3) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

(4) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

(5) 招标小组统一认定其他异常情形的。

5. 出现投标人串通或弄虚作假行为之一的，投标人投标无效。

(1) 以下行为属于或视作为投标人串通：

① 投标人之间存有协商投标报价等投标文件实质性内容情况的；

② 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标的；

③ 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标的；

④ 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取其他联合行动的；

⑤ 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

⑥ 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

⑦ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

⑧ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

⑨ 不同投标人的投标文件相互混装的；

⑩ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

(2) 以下行为属于投标人弄虚作假：

① 使用伪造、变造的资格、资信证明文件的；

② 提供虚假的财务状况或者业绩的；

③ 提供虚假的信用状况的；

④ 其他弄虚作假行为的。

投标人存有上述行为的，除认定其投标无效外，同时将其列入黑名单，取消其一至三年内参加招标人组织的各类招标活动的资格；以此获得中标的，中标无效。

（六）中标

1. 中标人确定后，由招标人电话通知中标人和落标人，招标人对落标人不作落标原因的解释。

2. 中标通知信息发出后，招标人及中标人均无正当理由不得放弃改变或中标，如中标人无故放弃中标结果，招标人将扣除其全部投标保证金。

（七）合同签订

1. 中标人无需缴纳履约保证金，中标人投标保证金转为履约保证金，在工程竣工验收合格后五个工作日内无息退还。

2. 招标人应于中标人领取中标通知书之日起的三个工作日内与中标人签订合同。

（九）其他事宜

1. 出现下述之一情形的，招标人书面通知各投标人，并可予重新组织招标：

（1）招标文件发售截止后，获得招标文件的投标人少于三个的；

（2）投标截止后，递交有效投标文件少于三个的；

（3）评标过程中，经招标人评审，合格投标人少于三个的；

2. 出现企业经营困难、生产经营调整、生产任务变更、招标项目设计变更或发现存在影响招标公正的违法、违规行为并影响招标工作，造成竞争不充分或影响中标结果的，招标人可予终止招标活动，并以书面形式通过各投标人。

3. 对于中标单位将纳入我公司合作服务评价体系（根据本次项目的质量、服务、业绩、售后、评价、水平等维度按优良中差进行综合评分），作为评价合作中标企业的整体水平依据，对于评分排名靠前的单位，在我公司今后的采购项目的评标中可予以适当加分。

第二章 项目技术要求及有关说明

一、项目内容

鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司车辆钣金美容项目。

二、主要商务要求

主要商务条款	具体要求
工期	根据实际情况按需完成
施工地点	内蒙古鄂尔多斯市东胜区铁西 109 国道南杨家渠场站内自有钣金车间
投标有效期	30 日（从投标截止之日算起）
质保期	各维修项目质保期为一年（返修后应从返修完成验收合格出厂后重新计算质保期）
施工时间	主要工作原则上需要在夜间完成
其他要求	其他要求见工程量清单

三、工程项目内容

鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司车辆钣金美容项目表

名称	车型（米）	项目	单位
蒙板喷号	通用车型	喷蒙板	车
		喷大号	车
部件喷漆	10 米以上	前杠喷漆	根
		后杠喷漆	根
		仓门喷漆	扇
		兔耳朵喷漆	个
		金属漆仓门喷漆	扇

		金属漆前杠喷漆	根
		金属漆后杠喷漆	根
		立柱喷漆	根
		后发动机盖喷漆	个
		前脸整体喷漆	个
	10 米以下	兔耳朵喷漆	个
		前杠喷漆	根
		后杠喷漆	根
部件 喷漆	10 米以下	仓门喷漆	扇
		金属漆仓门喷漆	扇
		金属漆前杠喷漆	根
		金属漆后杠喷漆	根
		立柱喷漆	根
部件 喷漆	10 米以下	后发动机盖喷漆	个
		前脸整体喷漆	个
平面喷漆	普通漆	按面积	平米
	多色普通漆	按面积	平米
	金属漆	按面积	平米
	多色金属漆	按面积	平米
整车喷漆	包括磕碰修复	8.5 米以下	台
		8.5-10.5 米	台
		10.5 米以上	台
钣金	通用车型	包角合页 修复	个

		玻璃钢修整粘合	件		
		各部仓门更换 (包括调整)	件		
		后杠钣金变形	根		
钣金	通用车型	前杠钣金变形	根		
		钣金后杠骨架变形	套		
		铝件仓门钣金修复 (变形、弯曲)	件		
		铁皮仓门钣金修复 (变形、弯曲)	件		
		前脸钣金弯曲、 死角、变形	面		
		前脸上部钣金、 死角、变形	套		
		轮眉挖补更换	个		
		校正前风挡玻璃框架	个		
		校正前脸内骨架	套		
		校正后包角骨架	套		
		校正后包角横骨架	套		
		车身凹陷钣金	平米		
		校正横梁	根		
		上立柱钣金、粘合	个		
		下立柱钣金、粘合	个		
		侧窗口校正	个		
		车门变形钣金校正	个		
		车门里外皮钣金焊接	个		
		钣金	通用车型	车身挖补	平米
				底仓部横梁及竖梁更换	根

		车内地板修复钣金	平米
	事故	校正大梁一根	根
		事故车整修按保险公司定价 下浮比例 40%	台

四、项目技术要求

1、维修技术基本要求

(1) 车身（包括骨架）的焊接，采用气体保护焊。焊缝处应连续、平整、牢靠，不得有裂纹、烧穿、假焊、夹渣、焊瘤等缺陷。铆接及螺栓连接部位牢固可靠、间距均匀、排列整齐。

(2) 铆接应坚实牢固，所有铆钉应平贴紧固，排列整齐，间距均匀。铆钉头不应有破损、歪斜、压伤、头部残缺等现象。

(3) 钣金修复需要焊接时，要求复原表面的平整度不低于原车的 90%。

(4) 钣金、美容时，要求实行多道工艺，至少须有刮两道腻子、喷三道漆的涂装工艺。

(5) 车身构件、覆盖件及附件（包括焊缝），施涂前必须除去油污、漆膜、锈蚀物、焊渣、灰尘等。保证施涂表面平整、干燥、清洁。

(6) 车身外部涂层，应具有良好耐候性、耐水性、装饰性和机械强度。涂层外观光滑、色泽均匀、不允许有颗粒，光泽度不低于 90%。其耐候性指标规定为在一年半内涂层完整、不起泡、不生锈、不开裂、光泽度不低于 60%。

(7) 与酸、碱、油接触处的涂层，应具有良好的耐碱、耐酸、耐油等性能。

(8) 结合缝、连接部位的涂层，应具有隔水、防尘、密封性能。

(9) 不需涂漆的部位，不应有漆痕。

(10) 新旧漆颜色反差不得过大。

(11) 车身涂层，除执行本标准规定外，具有特殊要求的涂层，可参照有关标准执行。

(12) 保证质保期内美容部件不开裂、不褪色、不变形。

(13) 乙方必须保证所用材料必须为合格产品，符合国家标准及其它相关标准。

2、车间工作流程标准

(1) 由甲方按实际运营需要及乙方承修能力，向乙方下达维修工作任务；

(2) 乙方必须按照甲方任务要求按时保质保量完成工作任务；乙方因品质或安排不当导致延误交货，需根据实际损失进行赔偿。

(3) 大宗钣金维修操作在实际操作前必须要求由甲方进行首样检验，并制作样品为乙方员工自检及甲方考评提供依据。如首样检验不合格，不允许进行维修操作。

(4) 由甲方向乙方提供维修工艺要求、品质标准和作业指导意见。

(5) 乙方钣金维修工按照维修工艺、技术标准及首件样品进行操作和自检。

(6) 维修任务完成后，乙方要第一时间提请甲方验收，验收合格准予出厂；验收不合格的，重新进厂返修。

(7) 乙方所使用的维修材料必须符合国家标准及甲方工艺要求标准。

第三章 合同主要条款

钣金业务承包合同

项目名称:钣金业务承包项目

发包方:鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司

承包方:

合同签订日期: 年 月 日

钣金业务承包合同

发包方：鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等自愿的原则，就钣金业务承包项目协商一致，以兹共同遵守，特订立本合同。

一、承包项目概况及承包方式

1、甲方将位于杨家渠场站自有的钣金车间及公司营运车辆（含集团其他公司车辆）的钣金、美容、喷漆项目承包给乙方，乙方负责承接甲方车辆钣金、美容、喷漆工作任务。

2、此承包项目为包工、包料、包机械、包安全、包进度、包维护、包质量等项目实施中的重包方式。

3、乙方不得将此项目再次转包。

二、承包期限

自____年__月____日起至____年__月____日止，承包期____年。

三、钣金、喷漆项目收费标准

1、经甲乙双方协商，按照如下标准收取甲方车辆钣金、美容、喷漆费用，附《公交车辆钣金美容价格表》。本合同为单价合同，单价包含材料费、生产费、安装费、加工费、包装费、运杂费、装卸费、工人工资、检测费、保险、税金，质保期内的售后服务及其他一切不可预见的费用等全部内容。该单价为固定单价，在承包施工过程中不因任何原因调整单价。

2、如发生上述《公交车辆钣金美容价格表》中未标明价格的施工项目，经使用单位、甲方指定管理者综合服务公司、乙方三

方现场确定后，按实际发生的工程量进行结算。

四、结算方式

1、合同执行期间，所有车辆钣金业务都需使用单位、甲方指定管理者综合服务公司、乙方三方现场签字确认后方可开始施工作业。

2、乙方与甲方各公司直接进行核对后由甲方财务部门结算，实行月结的结款方式。乙方按甲方规定流程，与甲方相关部门（综合服务公司、运营公司）核对清楚月维修费用及明细后，于每月10日前提供乙方上月维修明细并附符合甲方财务要求的票据给甲方，甲方于收到票据后10个工作日内给予付款。

3、结算时，因乙方原因导致工期延误或返修，造成的停运损失在乙方维修费用中扣除。维修费用不足支付停运损失的，在乙方其他项目维修费用或履约保证金中扣除。

五、营运车辆美容工期、停运损失标准及保修期

1、美容工期

(1)原则上，在天气晴好且无特殊维修困难的情况下，冬夏季简易美容（不需拆装等复杂工序）工期分别为：冬季6小时，夏季4小时，特殊情况执行一修一定。

(2)如因遇有恶劣天气或车辆美容需机械拆装等复杂工序的情况下，无法按上述标准执行，可由甲乙双方协商确定工期，执行一修一定，但不得高于本地区同等规模维修厂同项目维修工期。

2、停运损失标准

因乙方原因影响甲方正常运营，停运损失标准为东康公交车辆：120元/小时；市内公交车辆（含城郊线）：大巴（10米以上）90元/小时，中巴（10米以下）70元/小时，其它未定车辆，由双

方协商而定。

3、质保期

各维修项目质保期为一年，在质保期内如因乙方原因出现问题，乙方需免费予以返修并承担停运损失，产生严重后果的，甲方所产生的一切经济损失，均由乙方承担。返修后应从返修完成验收合格出厂后重新计算质保期。

六、钣金车间设施设备、工具使用及有关费用

1、甲方将现钣金车间厂房及集装箱柜交付乙方使用。在承包期内，如需新增设备，由乙方负责采购，归乙方所有。

2、承包期内，钣金车间厂房、室内设施设备及用具等需维修的所产生的一切费用，由乙方自行承担并维修。

3、甲方负责对钣金车间内的水、电线路、管道的维修保养。

4、承包期内，钣金车间所发生的一切水、电、暖费用由甲方承担，乙方需严格遵守甲方关于水、电、暖管理规定，不因管理不善导致浪费现象发生。甲方有权对其进行监督检查，发现浪费现象有权对水、电、暖按市面价格进行索赔。

七、维修质量标准

1、维修技术基本要求

(1) 车身（包括骨架）的焊接，采用气体保护焊。焊缝处应连续、平整、牢靠，不得有裂纹、烧穿、假焊、夹渣、焊瘤等缺陷。铆接及螺栓连接部位牢固可靠、间距均匀、排列整齐。

(2) 铆接应坚实牢固，所有铆钉应平贴紧固，排列整齐，间距均匀。铆钉头不应有破损、歪斜、压伤、头部残缺等现象。

(3) 钣金修复需要焊接时，要求复原表面的平整度不低于原车的 90%。

(4) 钣金、美容时，要求实行多道工艺，至少须有刮两道腻子、喷三道漆的涂装工艺。

(5) 车身构件、覆盖件及附件（包括焊缝），施涂前必须除去油污、漆膜、锈蚀物、焊渣、灰尘等。保证施涂表面平整、干燥、清洁。

(6) 车身外部涂层，应具有良好耐候性、耐水性、装饰性和机械强度。涂层外观光滑、色泽均匀、不允许有颗粒，光泽度不低于 90%。其耐候性指标规定为在一年半内涂层完整、不起泡、不生锈、不开裂、光泽度不低于 60%。

(7) 与酸、碱、油接触处的涂层，应具有良好的耐碱、耐酸、耐油等性能。

(8) 结合缝、连接部位的涂层，应具有隔水、防尘、密封性能。

(9) 不需涂漆的部位，不应有漆痕。

(10) 新旧漆颜色反差不得过大。

(11) 车身涂层，除执行本标准规定外，具有特殊要求的涂层，可参照有关标准执行。

(12) 保证质保期内美容部件不开裂、不褪色、不变形。

(13) 乙方必须保证所用材料必须为合格产品，符合国家标准及其它相关标准。

2、车间工作流程标准

(1) 由甲方按实际运营需要及乙方承修能力，向乙方下达维修工作任务；

(2) 乙方必须按照甲方任务要求按时保质保量完成工作任务；乙方因品质或安排不当导致延误交货，需根据实际损失进行

赔偿。

(3) 大宗钣金维修操作在实际操作前必须要求由甲方进行首样检验，并制作样品为乙方员工自检及甲方考评提供依据。如首样检验不合格，不允许进行维修操作。

(4) 由甲方向乙方提供维修工艺要求、品质标准和作业指导意见。

(5) 乙方钣金维修工按照维修工艺、技术标准及首件样品进行操作和自检。

(6) 维修任务完成后，乙方要第一时间提请甲方验收，验收合格准予出厂；验收不合格的，重新进厂返修。

(7) 乙方所使用的维修材料必须符合国家标准及甲方工艺要求标准。

八、维修服务标准

1、乙方在经营过程中必须接受甲方的监督检查，遵守甲方规章制度，服从日常管理，接受甲方职工的监督。

2、乙方所雇用的员工应讲普通话和使用文明服务用语，提高维修服务质量，培养文明礼貌行为，遵守职业道德，公正，诚实，保障维修服务良好有序运转。

3、乙方对所修车辆在入厂、鉴定、维修、验收、出厂的过程中，要与甲方工作人员积极协作配合，制定工作流程与统一格式的维修单，甲方维修任务下达后，乙方应在 30 分钟内进入维修状态。

4、乙方工作人员不得酗酒后上岗，不讲服务忌语。

5、乙方应搞好车间辖区内的环境卫生工作，车间内外保持卫生整洁。

6、乙方雇用的工作人员，每年要进行一次健康检查，费用由乙方自行承担，无健康合格证者，不准在车间工作。必须按各岗位操作规程规范操作，一律穿工作服，车间内严禁使用明火。

7、乙方工作人员要保持手机畅通。

九、安全管理要求

1、乙方应严格遵守甲方安全操作规程、安全事故预防与处理制度并严格执行。

2、乙方应对工作人员经常性开展安全教育，不定期进行认真整改，清除隐患。

3、钣金车间所发生的一切安全事故由乙方承担全部责任，甲方不承担任何连带责任。

4、钣金车间发生任何安全事故要及时向甲方汇报。

5、乙方工作人员要正确使用和操作各类设备、工具，严格按照设备操作说明操作。

6、乙方工作人员发生恶意损坏甲方财产或盗窃财物行为，除照价赔偿外，追究乙方责任。

十、甲乙双方约定的其它事项

1、对乙方雇用人员的要求

(1) 乙方工作人员由乙方自主招聘、录用、辞退，与甲方不产生任何劳动关系。

(2) 为保障甲方工作任务正常完成，钣金车间熟练工不得少于2人。

(3) 乙方必须加强对所属工作人员的培训、劳动保护等各项安全管理工作，如在施工作业中发生财产损失或人身伤亡等一切事故，所造成的损失全部由乙方承担，甲方概不负责。

(4) 乙方确保施工机具、车辆运行安全，做好防火防盗工作，由此发生的各类安全事故均由乙方承担法律和经济责任。

2、乙方在满足甲方工作任务的前提下可在甲方许可后承接外界钣金、喷漆业务，但应由甲方统一结算费用并按收费金额向甲方交纳 30%场地费。

3、如甲方原因或政府管理部门要求停工的，甲方只支付乙方已完项目款项，乙方 3 日内无条件退场，甲方不承担乙方任何损失和索赔。

4、车辆交付前，乙方必须对已完工车辆承担保护责任。

5、乙方与工人、机具所有权人等发生的一切纠纷和所产生的费用全部由乙方自行承担并解决。

6、如果乙方经营不善，造成维修质量差、服务态度差等因素，经甲方劝说不予改正的，甲方有权单方终止合同，不承担任何违约责任，如因乙方单方原因造成不能继续经营、或续签合同时，需要提前一个月告知甲方，并承担违约责任。

7、遇有高压线路、光缆、电缆、地下各线等乙方有保护的义务，乙方损坏自行承担损失。

8、乙方在作业过程中要保护好甲方原有的场站及设施，如出现损坏，应在甲方要求时限内予以修复，由此造成的一切损失，均由乙方承担。

9、涉及冬季施工作业的事宜需乙方做好相应的施工保护措施，出现任何质量等问题均由乙方自行负责。

10、若由于甲方原因或不可抗拒因素，在施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件（如暴雨、暴雪、地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等因素），造成的

工期延误，经甲方确认后，工期顺延，但甲方不承担在此期间的任何费用和责任。

11、履约保证金

乙方在本合同签订后7日内应向甲方交纳20000元（大写：贰万元整）作为乙方履行本合同的保证金，如超期未交纳，则乙方需支付甲方此款项每日5%的违约金。在本合同结束并于最后一次钣金业务质保期到期，扣除应扣款项后，甲方将余额无息返还乙方。

十一、违约责任

乙方有下列违约行为之一，甲方对乙方进行处罚，并可单方面解除本合同，不支付乙方已完工款项，乙方承担由此给甲方造成的全部损失并于解除合同三日内无条件退场。

1、由于乙方人力、器具等安排不到位或无故撤走器具、工人罢工、闹事等原因造成停工，使合同无法正常履行。

2、乙方在合同签订后及施工作业中故意不履行合同义务或不按合同履行义务的，所造成的甲方损失，由乙方全部承担。

3、由于乙方其他原因造成违约，甲方可单方面解决本合同，乙方在合同解除三日内无条件退出施工现场。

4、乙方不按甲方施工要求及质量标准去施工的，在甲方提出整改意见后，拒不整改的，甲方有权单方面解除合同，由此给甲方造成的损失由乙方全部承担。

5、任何一方违约，则给守约方赔偿2万元违约金。

十二、仲裁

本合同发生争议时，双方可协商解决，协商不成时，可向鄂尔多斯仲裁委员会申请仲裁。

十三、本合同如有遗漏或未完善之处，在补充协议中明确，补充协议作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

十四、本合同自双方签字或盖章后立即生效，本合同壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份，本合同附件具有和合同正本同等的法律效力。

甲方：

乙方：

甲方代表：

乙方代表：

身份证号：

身份证号：

户名：

户名：

账号：

账号：

开户行：

开户行：

年 月 日

年 月 日

天安集团行政投诉举报业务受理方式

投诉举报业务受理方式：来信来访电话，微信。

地址：鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司审计监察部

邮编：017000 电话：0477-837396213304778999

第四章 投标文件格式

投标人提供投标文件应当按照以下格式及要求进行编制，且应当不少于以下内容。

(项目名称)

投标文件

(正本/副本)

项目编号：

(投标人名称)

年 月 日

投标承诺书

鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司：

1. 按照已收到的_____项目（项目编号：_____）文件要求，经我方____（供应商名称）____认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为单项报价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

3. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

5. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

6. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

(1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：

_____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位章）

联系方式：_____

_____年_____月_____日

法定代表人身份证扫描件（正面）

法定代表人身份证扫描件（背面）

授权委托书身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

_____系_____（供应商名称）的授权委托人。

特此证明。

附：授权委托人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位章）

联系方式：_____

_____年_____月_____日

授权委托人身份证扫描件	（正面）
授权委托人身份证扫描件	（背面）

如由投标人授权委托人代行投标事宜，应附本页。

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

投标保证金

投标保证金缴纳凭证（复印件）

报价一览表

投标人：_____（盖单位章） _____年__月__日

鄂尔多斯市天安公共交通集团有限公司车辆钣金美容项目报价表

名称	车型（米）	项目	单位	报价
蒙板喷号	通用车型	喷蒙板	车	
		喷大号	车	
部件 喷漆	10 米以上	前杠喷漆	根	
		后杠喷漆	根	
		仓门喷漆	扇	
		兔耳朵喷漆	个	
		金属漆仓门喷漆	扇	
		金属漆前杠喷漆	根	
		金属漆后杠喷漆	根	
		立柱喷漆	根	
		后发动机盖喷漆	个	
	前脸整体喷漆	个		
	10 米以下	兔耳朵喷漆	个	
		前杠喷漆	根	
		后杠喷漆	根	
	部件 喷漆	10 米以下	仓门喷漆	扇
金属漆仓门喷漆			扇	
金属漆前杠喷漆			根	
金属漆后杠喷漆			根	

		立柱喷漆	根	
部件 喷漆	10 米以下	后发动机盖喷漆	个	
		前脸整体喷漆	个	
平面喷漆	普通漆	按面积	平米	
	多色普通漆	按面积	平米	
	金属漆	按面积	平米	
	多色金属漆	按面积	平米	
整车喷漆	包括磕碰修复	8.5 米以下	台	
		8.5-10.5 米	台	
		10.5 米以上	台	
钣金	通用车型	包角合页 修复	个	
		玻璃钢修整粘合	件	
		各部仓门更换 (包括调整)	件	
		后杠钣金变形	根	
钣金	通用车型	前杠钣金变形	根	
		钣金后杠骨架变形	套	
		铝件仓门钣金修复 (变形、弯曲)	件	
		铁皮仓门钣金修复 (变形、弯曲)	件	
		前脸钣金弯曲、 死角、变形	面	
		前脸上部钣金、 死角、变形	套	
		轮眉挖补更换	个	
		校正前风挡玻璃框架	个	
		校正前脸内骨架	套	

		校正后包角骨架	套	
		校正后包角横骨架	套	
		车身凹陷钣金	平米	
		校正横梁	根	
		上立柱钣金、粘合	个	
		下立柱钣金、粘合	个	
		侧窗口校正	个	
		车门变形钣金校正	个	
		车门里外皮钣金焊接	个	
钣金	通用车型	车身挖补	平米	
		底仓部横梁及竖梁更换	根	
		车内地板修复钣金	平米	
	事故	校正大梁一根	根	
		事故车整修按保险公司定价下浮比例 40%	台	

说明：

1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
2. 价格应按照“招标文件”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章。

商务规格响应表

投标人：_____（盖单位章） _____年____月____日

序号	招标文件商务要求的项目	投标人响应的商务项目	响应程度	备注
1	投标有效期			
2	质保期			
3	付款方式			
4	投标保证金			
5	售后服务			
6	违约责任			
7	其他			

说明：“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。